

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:1-EN-PB-K1**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Kılıçoğlu 1 Kiremit  
yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş :Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	> 1200 N (122 kgf)	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	En:233 x boy: 412 mm ( $\pm$ % 2)	
Dayanıklılık/Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC. A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erdem Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks:0 222 236 08 80  
Eskişehir V.D.Başkanlığı MÜHÜRÜ  
Mersis No:0334006590700008

**PERFORMANS BEYANI****No:2-EN-PB-AK**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Akdeniz Kiremit  
yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12  
Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	> 1200 N (122 kgf)	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	En:233 x boy: 412 mm (± % 2)	
Dayanıklılık/Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC. A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erden Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Fax:0 222 236 00 00  
Eskişehir V.D.Başkanlığına 11/10/2021  
Mersis No:0334006590700000

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:3-EN-PB-GNŞ**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Güneş Kiremit  
yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik Direnç/Eğilme dayanımı	> 1200 N (122 kgf)	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	En:233 x boy: 412 mm (± % 2)	
Dayanıklılık/ Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN.VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erden Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks: 0 222 236 00 80  
Eskişehir V.D.Başkanlığı 01 300 117  
Mersis No:0334006590700011

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:4-EN-PB-GRN**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Granada Kiremit  
yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik Direnç/Eğilme dayanımı	> 1200 N (122 kgf)	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	En:240 x boy: 405 mm (± % 2)	
Dayanıklılık/Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC. A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erden Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks: 222 236 08 00  
Eskişehir V.D. Başkanlığı:110 001 171  
Mersis No:0334006590700018

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:S-EN-PB-VLN**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Valensiya Kiremit  
yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik Direnç/Eğilme Dayanımı	> 1200 N (122 kgf)	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:240 x boy: 405 mm (± % 2)	
Dayanıklılık/ Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erden Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Fax:0 222 236 00 80  
Eskişehir V.D.Başkanlığı:0319407171  
Mersis No:0334006590700008

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:6-EN-PB-ALT**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Alaturka  
üst ve alt kiremit
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması ve duvar kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik Direnç/Eğilme dayanımı	> 1000 N (102 kgf)	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en1:194xen2:162xboy: 420 mm (boy± % 2)	
Dayanıklılık/Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erdem Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Fax:0 222 236 01 00  
Eskişehir V.D.Başkanlığı 11.00117 N  
Mersis No:011400059070001

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:7-EN-PB-KMH**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Kılıçoğlu Mahya  
koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin  
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik Direnç/Eğilme dayanımı	Bağlantı parçalarına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en1:260xen2:225xboy: 430 mm (± % 2)	
Dayanıklılık/Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN.VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erden Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks:0 222 236 00 80  
Eskişehir V.D.Başkanı:05170001377  
Mersis No:0334006590280018

**PERFORMANS BEYANI****No:8-EN-PB-AMH**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Akdeniz Mahya  
koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin  
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik Direnç/ Eğilme dayanımı	Bağlantı parçalarına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:224 x boy: 425 mm( ± % 2)	
Dayanıklılık/Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi  
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN.VE TİC.A.Ş.**

75. Yıl OSB Mh. Orhan Erdem Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 38 Faks: 22 22 36 00 00  
Eskişehir V.D.Başkanlığı No:11050130-1  
Mersis No:0334006590000018



**PERFORMANS BEYANI**  
**No:9-EN-PB-GMH**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Güneş Mahya  
koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin  
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik Direnç/Eğilme dayanımı	Bağlantı parçasına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış Yangın Performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına Tepki	Sınıf A1	
Su Geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:224 x boy: 425 mm (± % 2)	
Dayanıklılık/ Donma etkisine direnç	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi  
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Ercan Binası  
No:14 Ordupazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks:0 222 236 11 30  
Eskişehir V.D.Başkanlığı:0 312 221 11 71  
Mersis No:011400659070001

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:10-EN-PB-INV**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : İnova Kiremit  
yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	> 1200 N (122 kgf)	TS EN 1304:2016-12
Dış yangın performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına tepki	Sınıf A1	
Su geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:233 x boy: 412 mm (± % 2)	
Dayanıklılık( Donma etkisine direnç)	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC. A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erdem Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks:0 222 236 88 80  
Eskişehir V.D.Başkanlığı T.C.0001371  
Tic. Sic. No:0114004590100078

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:11-EN-PB-İMH**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : İnova Mahya  
Koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	Bağlantı parçasına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış yangın performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına tepki	Sınıf A1	
Su geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:230 x boy: 430 mm (± % 2)	
Dayanıklılık( Donma etkisine direnç)	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC. A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Erdem Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks:0 222 234 01 84  
Eskişehir V.D.Başkanlığı Tel:0 312 231 71 71  
Mersis No:0334006590700010

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:12-EN-PB-İİMİH**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : İnova İlk Mahya  
Koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin  
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	Bağlantı parçasına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış yangın performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına tepki	Sınıf A1	
Su geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:215 x boy: 428 mm (± % 2)	
Dayanıklılık( Donma etkisine direnç)	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN. VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Orhan Endel Bulvarı  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks: 222 236 0800  
Eskişehir V.D.Başkanı:0312 222 1177  
Kerem No:0314096596700013

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:13-EN-PB-İHV**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : İnova Havalandırma Kiremit  
Koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin  
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	Bağlantı parçasına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış yangın performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına tepki	Sınıf A1	
Su geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:236 x boy: 404 mm (± % 2)	
Dayanıklılık( Donma etkisine direnç)	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi  
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN.VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Organize San. Bölgesi  
No:14 Odunpazarı ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 90 Fax:0 222 236 08 80  
Eskişehir V.D. Ticaret Sicil No:110001171  
\*Mersis No:0812001440700018



**PERFORMANS BEYANI**  
**No:15-EN-PB-KİMH**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Kılıçoğlu İlk Mahya  
Koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin  
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	Bağlantı parçasına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış yangın performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına tepki	Sınıf A1	
Su geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:228 x boy: 440 mm ( $\pm$ % 2)	
Dayanıklılık( Donma etkisine direnç)	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme:

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN.VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Çarşı Ekişi Bulvarı  
No:14 Odunpazarı - ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 33 Faks:0 222 236 08 80  
Eskişehir V.D.B. Sicil No:25110091171  
Mersis No:011400100000700018

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:16-EN-PB-VLHV**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Valensiya Havalandırma Kiremit  
Koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	Bağlantı parçalarına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış yangın performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına tepki	Sınıf A1	
Su geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:240 x boy: 405 mm (± % 2)	
Dayanıklılık( Donma etkisine direnç)	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme:

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END. ELEK. SAN. VE TİC. A.Ş.**  
75. Yıl 058 Mh. Orhan Erdemli Bulvarı  
No:14 Odunpazarı ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks:0 222 236 88 80  
Eskişehir V.D.Başkanlığı No:10001171  
Tic Sic No:17780650000018



**PERFORMANS BEYANI**  
**No:17-EN-PB-AKHV**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Akdeniz Havalandırma Kiremit  
Koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçoğlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmış standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eğilme dayanımı	Bağlantı parçalarına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dış yangın performansı	Uygun olduğu kabul edilmiştir	
Yangına tepki	Sınıf A1	
Su geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sağlamıştır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:236 x boy: 404 mm ( $\pm$ % 2)	
Dayanıklılık( Donma etkisine direnç)	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme:

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN.VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSB Mh. Ortan Evleri Bölgesi  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Fax:0 222 236 08 80  
Eskişehir V.D.Saparama Şiş. 0001171  
Mersis No:033400650017000118

**PERFORMANS BEYANI**  
**No:18-EN-PB-A1MH**

- (1) Ürün tipi kimlik kodu : Akdeniz İlık Mahya  
Koordinasyonlu bağlantı parçası
- (2) Kullanım amacı/amaçları : Çatı kaplaması
- (3) İmalatçı : ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Unvan: Kılıçođlu Kiremit  
Adres: Organize San. Bölgesi 11. Cad. No:14 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
- (4) Yetkili temsilci : Yok
- (5) Performans Deđişmezliđinin Deđerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi : Sistem 4
- (6a) Uyumlaştırılmıř standart : TS EN 1304:2016-12
- Onaylanmış kuruluş : Yok
- (7) Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmıř Teknik Şartname
Mekanik direnç/Eđilme dayanımı	Bađlantı parçalarına uygulanmaz	TS EN 1304:2016-12
Dıř yangın performansı	Uygun olduđu kabul edilmiřtir	
Yangına tepki	Sınıf A1	
Su geçirimsizlik/Sızdırmazlık	Kategori 1 deney yöntemi 2'deki şartları sađlamıřtır	
Boyutlar ve boyut toleransı	en:228 x boy: 440 mm (± % 2)	
Dayanıklılık( Donma etkisine direnç)	Seviye 1 (150 Çevrim)	

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme:

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluđu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

HULUSİ KIYIK\_ Fabrika Müdürü  
ESKİŞEHİR 07/10/2021

**ENDEL END.ELK.SAN.VE TİC.A.Ş.**  
75. Yıl OSM Mah. Organize San. Bölgesi  
No:14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR  
Tel:0 222 236 11 30 Faks: 0 222 236 08 80  
Eskişehir V.D.Başkanlığı Sicil No:10007171  
Mersis No:0172000400000000010